


การเข้าโปรแกรมเครื่องอ่านบัตร AR-424HV3 , AR829E


กด * MASTER CODE (6 หลัก) #
(MASTER CODE ค่าเริ่มต้น คือ 123456)

การเปลี่ยนค่า MASTER CODE

* MASTER CODE (6 หลัก) #



การออกจากโปรแกรม



การเพิ่มบัตร แบบ Card Only

| เพิ่มแบบใช้บัตรทาบท | เพิ่มแบบป้อนตัวเลขที่อยู่บนบัตร |
|--|--|
| <p>เข้าโปรแกรม กด* 123456 #</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 5px;">1.Add/Delete</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 5px;">2.Add RF Learn</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>ใส่ User Adress เริ่มต้น _____</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>ใส่ค่าจำนวนบัตรที่ต้องการเพิ่มต่อการทาบทบัตร 1 ครั้ง ใส่ค่า 5 หลัก _____</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">กด #</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>ทาบทบัตรที่ต้องการเพิ่ม</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>ออกจากโปรแกรม</p> | <p>เข้าโปรแกรม กด* 123456 #</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 5px;">1.Add/Delete</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 5px;">1.Add->Card ID</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>ใส่ User Adress เริ่มต้น _____</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>ใส่ค่าจำนวนบัตรที่ต้องการเพิ่มต่อการป้อนตัวเลขของบัตร 1 ใบ ใส่ค่า 5 หลัก _____</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>ใส่ตัวเลขบนบัตร 5 หลักแรก _____</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>ใส่ตัวเลขบนบัตร 5 หลักสุดท้าย _____</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>ออกจากโปรแกรม</p> |

การลบบัตร

| ลบจากลำดับที่ตั้งไว้ของบัตร | ลบจากตัวเลขที่อยู่บนบัตร |
|--|--|
| <p>เข้าโปรแกรม กด* 123456 #</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">1.Add/Delete</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">5.Delete->address</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>ใส่ลำดับบัตรเริ่มต้น -----</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>ใส่ลำดับบัตรสุดท้าย -----</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>ออกจากโปรแกรม</p> | <p>เข้าโปรแกรม กด* 123456 #</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">1.Add/Delete</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">6.Delete->ID#</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>ใส่ตัวเลข 5 หลักแรกของบัตร -----</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>ใส่ตัวเลข 5 หลักหลังของบัตร -----</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>ออกจากโปรแกรม</p> |
| <p>สามารถลบได้ครั้งละหลายใบ (กำหนดช่วงจากลำดับแรกจนถึงลำดับสุดท้ายได้)</p> | <p>สามารถลบได้ครั้งละ 1 ใบ (ตามตัวเลขที่อยู่บนบัตรแต่ละใบ)</p> |

การกำหนดบัตรแบบ Card and Pin หรือ Card or Pin

| Card and Pin | Card or Pin |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">เข้าโปรแกรม กด* 123456 #</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">2. User Setting</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">2.Access Mode</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">ใส่ลำดับบัตรที่ต้องการ _____</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">ใส่ค่า Data : 3 Succeeded</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">1.Password</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">ใส่ลำดับบัตรที่ต้องการ _____</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">ใส่ค่า รหัส 4 หลัก _____</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">ออกจากโปรแกรม</p> | <p style="text-align: center;">เข้าโปรแกรม กด* 123456 #</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">2. User Setting</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">2.Access Mode</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">ใส่ลำดับบัตรที่ต้องการ _____</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">ใส่ค่า Data : 2 Succeeded</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">1.Password</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">ใส่ลำดับบัตรที่ต้องการ _____</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">ใส่ค่า รหัส 4 หลัก _____</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">ออกจากโปรแกรม</p> |
| <p>การใช้งาน ทาบบัตรและกดรหัส 4 หลัก ตามด้วย # (ประตูจะเปิดออกให้)</p> | <p>การใช้งาน กดลำดับผู้ใช้งาน _____ และ กดรหัส 4 หลัก และตามด้วย # (ประตูจะเปิดออกให้)</p> |